

KARTA E PARALAJMËRIMIT PËR PACIENTIN ME SËMUNDJE JO-ONKOLOGJIKE



Ruxience[®] ▼

rituximab



Pse më është dhënë kjo kartë?

Ky bar mund të ju rritë gjasat për tu prekur nga infeksionet. Kjo kartë ju tregon:

- Çfarë duhet të dini para se të merrni barin Ruxience[®].
- Cilat janë shenjat e ndonjë infeksioni.
- Çfarë duhet të bëni nëse mendoni se mund të keni ndonjë infeksion.

- Gjithashtu përfshin emrin tuaj, emrin e mjekut dhe numrin e telefonit në pjesën e pasme.

Çka duhet të bëj me këtë kartë?

- Mbajeni këtë kartë me vete gjatë gjithë kohës, si p.sh. në portofolin ose çantën tuaj.
- Tregojani këtë kartë çdo mjeku, infermieri ose dentisti që vizitoni, jo vetëm specialistit që ju përshkruan Ruxience®.

Mbajeni këtë kartë me vete edhe për 2 vjet pas dozës së fundit të barit Ruxience®. Kjo ndodh sepse efektet e padëshiruara mund të shfaqen disa muaj pasi të keni pasur trajtimin.

Kur nuk duhet të marr Ruxience®?

Mos e merrni barin Ruxience® nëse keni ndonjë infeksion aktiv ose ndonjë problem serioz me sistemin tuaj imunitar.

Informojeni mjekun ose infermieren tuaj nëse jeni duke marrë ose keni

marrë më parë barna që mund të
ndikojnë në sistemin tuaj imunitar,
duke e përfshi kimioterapinë.

Cilat janë shenjat e infektimit?

Shikoni shenjat në vijim të mundshme të infeksionit:

- Ethe ose kollitje gjatë gjithë kohës
- Humbje e peshës trupore
- Dhembje pa u lënduar
- Ndjeheni përgjithësisht keq ose të

pafuqishëm.

**Nëse ju shfaqet ndonjë nga këto,
informojeni menjëherë mjekun ose
infirmieren.**

Gjithashtu duhet tu tregoni atyre për
trajtimin tuaj me barin Ruxience®.

Çfarë tjetër duhet të di?

Rrallëherë Ruxience® mund të shkaktojë ndonjë infeksion serioz të trurit, të quajtur “Leukoencefalopatia Multifokale Progresive” ose PML. Kjo mund të jetë fatale.

- Shenjat e PML përfshijnë:
 - Konfuzion, humbje të kujtesës

ose probleme me të
menduarit.

- Humbje e ekuilibrit ose ndryshim në mënyrën se si ecni ose flisni.
- Ulje e forcës ose dobësi në njërën anë të trupit.
- Shikim i turbullt ose humbje e

shikimit.

Nëse keni ndonjë nga këto, menjëherë informojeni mjekun ose infermieren. Gjithashtu duhet tu tregoni atyre për trajtimin tuaj me barin Ruxience®.

Ku mund të marr më shumë informata?

Për më shumë informata shih fletudhëzimin e paketimit të barit Ruxience®.

Data e fillimit të trajtimit dhe të dhënat e kontaktit

Data e infuzionit të fundit:

Data e infuzionit të parë: _____

Emir i pacientit:

Emir i mjekut:

Detajet e kontaktit për mjekun :

Sigurohuni që të keni listen e të gjitha barnave tuaja kur të vizitoheni te profesionisti i kujdesit shëndetësor.

Ju lutemi bisedoni me mjekun ose infermieren tuaj nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me informatat në këtë kartë.

▼ Ky bar i nënshtrohet monitorimit shtesë. Kjo do të lejojë identifikimin e shpejtë të informatës së re të sigurisë. Profesionistëve të kujdesit shëndetësor u kërkohet të raportojnë çdo reaksion të dyshuar të padëshiruar në Agjencinë e Kosovës për Produkte Medicinale
Rrethi i Spitalit-QKUK, 10000 Prishtinë, Kosovë
+383 (0)38 512 066
Çdo reaksion i dyshuar i padëshiruar mund të raportohet edhe te Pegasuss shpk, Prishtinë në numrin 00383 38 733474 ose përmes postës elektronike tek personi lokal përgjegjës për farmakovigjilencë :
Mr. ph Ariana Kelemendi
ariana_kelmendi@pegasus-united.com
+383 38 733 474

Ariana Kelmendi A.K.

KARTICA UPOZORENJA ZA PACIJENTE SA NEONKOLOŠKIM BOLESTIMA



Ruxience[®] ▼
rituximab



Zašto mi je data ova kartica?

Ovaj lek može povećati verovatnoću infekcija. Ova kartica vam govori:

- Šta treba da znate pre nego što primite Ruxience®.
- Koji su znaci infekcije.
- Šta da radite ako mislite da možda dobijate infekciju.

- Na poledini se nalaze i vaše ime, ime lekara i broj telefona.

Šta treba da uradim sa ovom karticom?

- Držite ovu karticu uvek sa sobom, na primer u novčaniku ili tašni.
- Pokažite ovu karticu svakom lekaru, medicinskoj sestri ili stomatologu koga posećujete, ne samo specijalistu koji vam je

prepisao Ruxience®.

Držite ovu karticu sa sobom 2 godine nakon vaše poslednje doze Ruxience®. To je zato što se neželjeni efekti mogu razviti nekoliko meseci nakon što ste primili lečenje.

Kada ne treba da primam Ruxience®?

Ne primajte Ruxience® ako imate aktivnu infekciju ili ozbiljan problem sa imunološkim sistemom.

Obavestite svog lekara ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste ranije uzimali lekove koji mogu uticati na vaš imunološki sistem, uključujući i hemoterapiju.

Koji su znaci infekcije?

Obratite pažnju na sledeće moguće znakove infekcije:

- Groznica ili kašalj sve vreme
- Gubitak težine
- Bol bez povrede
- Opšti osećaj slabosti ili apatije.

**Ako primetite bilo šta od
ovoga, odmah obavestite
lekara ili medicinsku sestru.**

Takođe bi trebalo da im kažete o
svom lečenju lekom Ruxience®.

Šta još treba da znam?

Retko, Ruxience® može izazvati ozbiljnu infekciju mozga, nazvanu „Progresivna multifokalna leukoencefalopatija“ ili PML. Ovo može biti fatalno.

- Znaci PML uključuju:
 - Konfuziju, gubitak pamćenja ili probleme sa

razmišljanjem.

- Gubitak ravnoteže ili promenu načina na koji hodate ili govorite.
- Smanjenje snage ili slabost na jednoj strani tela.
- Zamagljen vid ili gubitak vida.

Ako primetite bilo šta od ovoga, odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru. Takođe bi trebalo da im kažete o svom lečenju lekom

Ruxience®.

Gde mogu dobiti više informacija?

*Za više informacija pogledajte uputstvo za
Ruxience®.*

**Datum početka lečenja i podaci
kontakta**

Datum poslednje infuzije:

Datum prve infuzije: _____

Ime pacijenta:

Ime lekara:

Podaci kontakta lekara:

Uverite se da imate spisak svih lekova koje uzimate kada posetite zdravstvenog radnika.

Molimo vas da razgovarate sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom ako imate bilo kakvih pitanja o informacijama na ovoj kartici.

▼ Ovaj lek je predmet dodatnog praćenja. Ovo će omogućiti brzu identifikaciju novih informacija o bezbednosti. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave sve sumnje na neželjene reakcije putem Kosovska Agencija za Lekove i Medicinska Sredstva. Sve sumnje na neželjene reakcije mogu se prijaviti i Pegasuss ltd u 00383 38 733 474 ili pošaljite putem elektronske pošte lokalnoj osobi odgovornoj za farmakovigilancu:
Mr. ph Ariana Kelmendi

ariana_kelmendi@pegasus-united.com

+383 38 733 474

Ariana Kelmendi A.K.